



**krepel**  
deuren

HARDKUNSTSTOF  
BEKLEDE DEUREN

A MODERN CLASSIC  
*Since 1870*

**HPL** deuren,  
Slijtvast en stijlvol

Slijtvast en stijlvol. Krepel hardkunststof beklede deuren, oftewel HPL deuren, beschikken onvoorwaardelijk over een lange levensduur en zijn uitermate geschikt voor de utiliteitsbouw. Krepel biedt u ruime keuze in het brede assortiment van kleuren, structuren en dessins. Deze grote verscheidenheid stelt opdrachtgevers, aannemers en consumenten in staat hun gebouw of woning een eigen identiteit en een extra dimensie mee te geven. Naast een assortiment standaard HPL deuren biedt Krepel ook specifieke oplossingen op maat, zoals brandwerende en geluidswerende deuren. We bieden daarmee vele toepassingen voor kantoor, zorginstelling, school en thuis. Dit maatwerk stelt ons tevens in staat projecten tailormade uit te voeren.

## Assortiment HPL deuren

**krepel**  
deuren

**HARDKUNSTSTOF  
BEKLEDE DEUREN**

A MODERN CLASSIC  
*Since 1870*



DCP 1801



DTP 1801



DLWP 1801



DCP 1801 30'



Type	DCP 1801	DTP 1801	DLWP 1801	DCP 1801 30'
Uitvoering	Stomp			
Kantafwerking	Onverdekt			
Toplaag	HPL			
Dikte	40 mm			
Bovendorpel	Vuren			Roodhout
Stijlen	Vuren/Roodhout			
Onderdorpel	Vuren			Roodhout
Vulling	Vlasvezel			Roodhout
		Tubogon spaanplaat		
			Tempex EPS	
Beplating	Hardboard 3mm glad eucalyptus / 3mm Mdf			
Brandwerendheid			30 Min NEN-EN 1634-1	
Geluidswerend	27dB	28dB		27dB
Glasopeningen				

## Kenmerken

De kantlatten zijn uitgevoerd in roodhout. De deuren worden afgewerkt met een hardkunststofoplaag, waarbij de klant een ruime keuze heeft in merken, kleuren, structuren en dessins. Tevens kunnen de deuren met een groot aantal soorten slotvoorzieningen worden uitgevoerd.

## Unieke lichtgewichtdeuren

Krepel beschikt ook over unieke lichtgewicht HPL deuren. Deze deuren bieden enorme voordelen tijdens de montage en het gebruik, terwijl ze toch over een stabiele en massieve vulling beschikken. Dit levert tot wel 50% gewichtsvoordeel op ten opzichte van traditionele, massieve HPL deuren.



Diverse optionele bewerkingen mogelijk: glasopeningen, deurdranger voorziening, valdorpel voorziening, ventilatie voorziening, spionoog voorziening

## Brandwerendheid

Krepel heeft een breed assortiment aan brandwerende HPL binnendeuren getest volgens de nieuwste normen (NEN 6069 en NEN- EN 1634-1). De brandwerendheid van de deur wordt behaald door een combinatie van een specifieke vulling van de deur, speciaal randhout en bij hitte opschuimende materialen. Oplossingen zijn mogelijk in zowel 40 mm als in 54 mm dikke deurbladen. Eventueel met glasopening en altijd in combinatie met het juiste kozijn en hang- en sluitwerk.

## Geluidswerendheid

Voor specifieke problemen ontwikkelt Krepel specifieke oplossingen. We beschikken over een aantal gecertificeerde deuren en deurcombinaties voor het reduceren van geluid. Ook zijn er combinaties met geluids- én brandwerendheid mogelijk.

## MVO


Krepel respecteert het milieu en gaat bewust en zuinig om met het gebruik van hout, grondstoffen, groene energie en productiemethoden. Dit vindt u terug in keurmerken waaraan wij voldoen.




## Standaard glasopeningen




Model 02



Model 03




Model 04




Model 08



Model 10



Model 41



Model 69

**krepel**  
deuren



Kijk op [www.krepel.nl](http://www.krepel.nl) voor meer informatie

Krepel Deuren

J.R. Krepellaan 5-7 • Postbus 2 • NL-7380 AA Klarenbeek • T +31 (0)553011341 • F +31 (0)553012152 • [info@krepel.nl](mailto:info@krepel.nl) • [www.krepel.nl](http://www.krepel.nl)